

Hersteller

Fischer GmbH Heiz- und Umwelttechnik
Edisonstraße 5-7 86399 Bobingen
Deutschland

Typ Mobiler elektrischer Kachelofen

Montageart auf Rollen

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 50 mm Schamotte-Kacheln

Kabelausgang Unten

App-Steuerung Ja, optional

Garantie 10 Jahre Herstellergarantie

Platte Dekton (Hell) oder Granit (Schwarz)

Heizungsfarbe Schwarz, Ivory, Grün, Blau, Braun

Kachelmuster Glatt, Rahmen, Spirale (Swirl)

Spannung 220 bis 240V

Anschluss Schukostecker

Direktanschluss Ja, möglich

Temperatur 5 bis 30 °C

Schutzklasse IP 2X

Überhitzungsschutz Ja

Frostschutzschaltung Ja

Busfähig Nein

Hinweis: Der Anschluss erfolgt an eine reguläre 230V Haushaltssteckdose oder per Direktanschluss. Voraussetzung ist eine 16-Ampere Absicherung.

Heizung	Watt	Breite	Höhe	Tiefe	Steuerung	Anschluss	Gewicht
Fischer KO 44	1800 Watt	48cm	56 cm	26 cm	Funk	Schukostecker	34 Kg
Fischer KO 66	2500 Watt	70 cm	56 cm	26 cm	Funk	Schukostecker	47 Kg
Fischer KO 88	2800 Watt	92 cm	56 cm	26 cm	Funk	Schukostecker	61 Kg



Die mobilen elektrischen Fischer Kachelöfen der KO-Serie sind in den Varianten KO44, KO66 und KO88 erhältlich. Dank ihrer Rollen lassen sie sich flexibel im Raum positionieren und bequem an unterschiedlichen Orten einsetzen. Die besondere Positionierung der Heizelemente sorgt für einen hohen Anteil angenehmer Strahlungswärme. Gleichzeitig erzeugt die natürliche Konvektion einen kontinuierlichen warmen Luftstrom und trägt zu einem behaglichen Raumklima bei.

Das Gehäuse besteht aus 5 cm starken Schamottkacheln, die in deutscher Handwerkskunst gefertigt werden. Die widerstandsfähige Abdeckplatte aus Dekton-Keramik ergänzt die hochwertige und robuste Konstruktion. Je nach Modell unterscheiden sich Heizleistung und Abmessungen.

Die Steuerung erfolgt komfortabel über ein wöchentlich programmierbares Funkthermostat. Ein 3,8 Meter langes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker ermöglicht eine flexible Nutzung. Gefertigt werden die mobilen Kachelöfen ausschließlich am Fischer-Standort in Bobingen, Bayern.

Bezeichnung Fischer KO 44 - 1800 Watt

Typ Mobiler elektrischer Kachelofen

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart auf Rollen

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 50 mm Schamotte-Kacheln

Kabelausgang Unten

Platte Dekton (Hell) oder Granit (Schwarz)

Heizungsfarbe Schwarz, Ivory, Grün, Blau, Braun

Kachelmuster Glatt, Rahmen, Spirale (Swirl)

Anschlusskabellänge 3,8 Meter

Sonderlängen auf Wunsch möglich

Gewicht 34 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Inkl.
Thermostat



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Übersicht der Heizungsmaße

- | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Breite
48 cm | Höhe
56 cm | Tiefe
26 cm |



Seitenansicht

Farben und Muster



Bezeichnung Fischer KO 66 - 2500 Watt

Typ Mobiler elektrischer Kachelofen

Heizart Konvektion, Abstrahlwärme

Montageart auf Rollen

Steuerung Wireless - Funkthermostat

Speicher 50 mm Schamotte-Kacheln

Kabelausgang Unten

Platte Dekton (Hell) oder Granit (Schwarz)

Heizungsfarbe Schwarz, Ivory, Grün, Blau, Braun

Kachelmuster Glatt, Rahmen, Spirale (Swirl)

Anschlusskabellänge 3,8 Meter

Sonderlängen auf Wunsch möglich

Gewicht 47 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Inkl.
Thermostat



Musterbild

App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Übersicht der Heizungsmaße

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1
Breite
70 cm | 2
Höhe
56 cm | 3
Tiefe
26 cm |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|



Seitenansicht

Farben und Muster



Bezeichnung Fischer KO 88 - 2800 Watt
Typ Mobiler elektrischer Kachelofen
Heizart Konvektion, Abstrahlwärme
Montageart auf Rollen
Steuerung Wireless - Funkthermostat
Speicher 50 mm Schamotte-Kacheln
Kabelausgang Unten
Platte Dekton (Hell) oder Granit (Schwarz)
Heizungsfarbe Schwarz, Ivory, Grün, Blau, Braun
Kachelmuster Glatt, Rahmen, Spirale (Swirl)
Anschlusskabellänge 3,8 Meter
Sonderlängen auf Wunsch möglich
Gewicht 61 Kg

Funk-Steuerung Unsere Elektroheizungen werden standardmäßig inklusive Funk-Raumthermostat geliefert.



2 Jahre Garantie auf Thermostat und Empfänger

Inkl.
Thermostat



Musterbild



App-Steuerung Optional möglich mit Tydom Home Gateway. Internet-Router mit freiem LAN-Anschluss erforderlich.



Übersicht der Heizungsmaße

- | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Breite
92 cm | Höhe
56 cm | Tiefe
26 cm |



Seitenansicht

Farben und Muster

